

## PSIKE - MARKELIÑE

### FICHA DE NECESIDADES TECNICAS

#### ESCENARIO:

- La compañía necesita una plaza o espacio amplio de **14 m anchura X 15 m de fondo**, limpio y despejado de árboles, bancos, fuentes... Si el suelo no es liso, se informará a la compañía del estado y peculiaridades del mismo (adoquines, inclinación...).
- El público se colocará a partir de ese espacio (ver plano).
- Acceso al camión (8,20 ms. largo x 2,40 ms. Ancho x 3,30 ms. alto).
- Diez vallas (cinta de obra).

#### PERSONAL:

- Si el camión entra hasta el espacio de la actuación: 2 personas para descarga y ayuda al montaje (3 horas), y luego, desmontaje y carga (2 horas). 5 horas en total.

#### POTENCIA:

- CETAK de 32 Amperios con toma trifásica de 380 v. para 12.000 ws (3 fases +neutro + tierra). En cualquier caso no más lejos de 10 ms. de la trasera del área de actuación.
- El alumbrado de la plaza apagado durante la representación.

#### MONTAJE:

- El espacio escénico estará limpio y despejado de todo material ajeno al montaje antes de comenzar la descarga.

TIEMPO DE MONTAJE: 4 horas y 30 minutos.

DURACIÓN ESPECTÁCULO: 1 hora.

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora y 30 minutos.

#### OTROS:

- Botellas de agua.
- Espacio para cambiarse.

#### LA COMPAÑÍA APORTA:

- Todos los escenarios.
- Todo el material de iluminación necesario.
- 5.000 w de sonido.

